



## سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم از شایعترین سرطان‌ها در خانم‌ها می‌باشد که می‌توان با انجام تست‌های غربالگری آن را کاهش داد. اهمیت تشخیص به موقع سرطان دهانه رحم در این است که در صورت تشخیص در مراحل ابتدایی کاملاً قابل درمان است.

علائم بیماری

بدون علامت

خونریزی بعد از یائسگی

قاعدگی نامرتب

خونریزی بعد از مقاربت

ترشحات واژن

درد

تست پاپ اسمیر ناهنجاری‌های درون دهانه رحم را مشخص کرده و از پیشرفت سرطان جلوگیری می‌کند.

**سریعترین و ارزانتترین راه تشخیص سرطان دهانه رحم:**

آزمایش پاپ اسمیر از سن ۲۰-۶۵ سالگی، سالی یکبار و در صورت منفی بودن تست، هر سه سال یکبار می‌باشد.

**چه کسانی بیشتر سرطان دهانه رحم می‌گیرند:**

- ۱- شروع ارتباط جنسی در سنین پایین
- ۲- تعدد شرکای جنس زن و شوهر
- ۳- مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری بمدت طولانی
- ۴- استعمال سیگار
- ۵- ابتلای همسر به سرطان آلت
- ۶- ضعف سیستم ایمنی (پیوند کلیه،.....)
- ۷- زایمانهای زیاد
- ۸- ابتلای مکرر به بیماری‌های مقاربتی
- ۹- ابتلای زن دیگر همسر به سرطان سرویکس
- ۱۰- وضعیت بد بهداشتی فرد
- ۱۱- سابقه خانوادگی