

جدول معیارهای تشخیص بالینی تب خونریزی دهنده کریمه گنگو CCHF

چنانچه جمع امتیازات ۱۲ و یا بیشتر شود بعنوان مورد محتمل تلقی می شود و تحت درمان فرار می گیرد

امتیاز متخصص عفونی	بیشتر از یک هفته	کمتر از یک هفته	
	*۲	۳	۱ - سابقه تماس با عفونت (یکی از موارد)
			گزش کنه یا له کردن کنه با دست بدون پوشش (بدون دستکش یا حفاظ)
			یا
	**۲	*۳	تماس مستقیم با خون تازه یا سایر بافتهای دامها یا حیوانات بیمار
			یا
	۲	۳	تماس مستقیم با خون، ترشحات یا مواد دفعی بیمار تأیید شده یا محتمل CCHF (شامل ورود سوزن آلوده به بدن)
			یا
	۱	۲	اقامت یا مسافرت در یک محیط روستایی که احتمال تماس با دامها یا کنه وجود داشته ، اما بروز یک تماس خاص تصادفی را نمی توان مشخص نمود

امتیاز متخصص عفونی	امتیاز	
		۲ - نشانه ها و علائم
	۱	شروع ناگهانی
	۱	تب بیشتر از ۳۸ درجه حداقل برای یکبار
	۱	سردرد شدید
	۱	درد عضلانی
	۱	حالت تهوع یا بدون استفراغ
	۳	تمایل به خونریزی ، راش پتشی ، اکیموز ، خونریزی از بینی ، استفراغ خونی ، هماتوری یا ملنا

امتیاز متخصص عفونی	امتیاز	
		۳ - یافته های آزمایشگاهی در طی ۵ روز اول بیماری
	۱	لکوپنی کمتر از ۳۰۰۰ در میلی متر مکعب یا لکوسیتوز بیشتر از ۹۰۰۰ در میلی متر مکعب
	۱	پلاکت کمتر از ۱۵۰۰۰۰ در میلی متر مکعب
	۲	پلاکت کمتر از ۱۰۰۰۰۰ در میلی متر مکعب
	۱	یا کاهش ۵۰٪ گلبولهای سفید یا پلاکتها در طی ۳ روز
	۱	PT غیر طبیعی
	۱	PTT غیر طبیعی
	-	افزایش ترانس آمینازها
	۱	اسپاراتات آمینو ترانسفراز (AST) بیشتر از ۱۰۰ واحد در لیتر
	۱	آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) بیشتر از ۱۰۰ واحد در لیتر

** تب مالت ، تب کیو و سیاه زخم را باید رد کرد.

* سیاه زخم و تب دره ربفت را باید رد کرد

امضاء

نام و نام خانوادگی متخصص

مرکز بهداشت شرق تهران تلفن ۷۷۴۳۵۴۵