

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: تجویز افاویرنز در بارداری - تجویز واکسن OPV در نوزادان

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می‌رساند بر اساس آخرین ویرایش دستورالعمل کشوری مراقبت و درمان HIV تجویز داروی افاویرنز در بارداری منعی ندارد؛ تجویز دولوتگراویر در سه ماهه اول بارداری ممنوع و در زنانی که در آینده نزدیک تصمیم به بارداری دارند و یا از یک روش مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نمی‌کنند توصیه نمی‌شود.

تجویز واکسن فلج اطفال خوراکی (OPV) بدو تولد در کودکان HIV Exposed (کودک متولد شده از مادر مبتلا به HIV یا وضعیت نامشخص) فاقد علامت (پس از معاینه توسط متخصص نوزادان و تایید بدون علامت بودن نوزاد) بلامانع است. در این موارد باید به مادر آموزش رعایت کامل بهداشت، حین تعویض پوشک نوزاد در هفته اول تولد، داده شود. برای ادامه واکسیناسیون در کودکان مبتلا به عفونت HIV بایستی IPV تجویز شود. در صورتی که عدم ابتلا شیرخوار به HIV محرز شود ادامه واکسیناسیون بر اساس پروتکل کشوری، نظیر سایر شیرخواران خواهد بود.

دکتر محمد مهدی گویا
رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

